AUSPICE & PRÆSIDE

DEO Ter Optimo, Ter Maximô:

DECRETO

NOBILISSIMI ET GRATIOSISSIMI

ORDINIS ASCLEPIADEI,

IN ILLUSTRI

LUDOVICIANA ACADEMIA,

CASUM VIRI COLICO DOLORE LABORANTIS

PRO

LICENTIA,

Summos in Arte Medicâ Honores & Privilegia

DOCTORALIA

ritè

consequendi

Publico & solenni

MAGNIFICI ET AMPLISSIMI

SENATUS ACADEMICI

Examini submittit

JOHANNES PHILIPPUS PISTORIUS,

MOENO-FRANCOFURTENSIS.

Ad diem XXIII. Decembr. M DC LXXXIV.

H. L. Q. C.

GIESSÆ, Typis HENNINGI MÜLLERI.

DEO,

ET

PATRIÆ.



Q. D. B. V.

PROOEMIUM.



Otanter Hippocrates lib. de Natur. Human. sect. 2. t. 11. & 12. Si unum esset Homo, *inquit*, nunquam sanè doleret. Neq; enim esset, unde doleret, unum existens. *Cujus consequentiæ ratio est, quòd, quæ dolent, sensu participent, sintque alterabilia. Omnis autem alteratio fit à contrariô. Quodsi itaque homo ex unico duntaxat elamento constaret, nullum sanè daretur contrarium: quicquid enim patitur, ab alio, tanquam contrario, patitur. Iam verò cùm Homini, æquè ac omni generato, accidat, ut, exponente id prolixius* Galenô libr. 1. de tuenda sanitate cap. 2. *duos habeat hostes, internum unum, principia nempe nobiscum congenita, & quæ vitare nequeas; alterum vero externum, puta alimentum, quo sine sicuti homo durare nequit, ita quoque in illius confectione circà usum sex rerum non-naturalium variè peccare suevit, hinc fieri non potest, quin continua subinde pugna oboriatur, & varii sæpenumerò dolores excitentur, tandemque ultima rerum linea mors superveniat. Hinc, quod* Euripides *de vita humana rectè pronunciavit, id non minus verè de qualibet H. C. parte dixeris, nullam scilicet partem in totô corpore dari, quæ dolore vacua existat. Inter tot autem tamque varios dolores, is qui* Colicus *dicitur, cæteris*

nec frequentiâ, neque atrocitate cedit. Hac *igitur de* Passione, *nulli hominum vel sexui, vel ætati parcente*, Casum *quendam, impetratô* Gratiosissimæ Facultatis Medicæ *indultu & consensu, proponere, illiusque* Resolutionem, *ceu* specimen Inaugurale, *publicæ submittere censuræ constitui; quod dum, sub fiduciâ facilis veniæ benevolentiæque* Lectoris, *facere aggredior, DEUM O. M. imploro, faxit, ut omnia feliciter & ex voto succedant.*

HISTORIA.

VIr triginta circiter annorum, temperamento calido & sicco præditus, macilentus, & staturæ oblongioris, leges Diætæ non adeò observare solitus, sed potius appetitui indulgens, cibis delectabatur partim calidis, bilemque adaugentibus, partim quoque flatulentis, sæpiusque cerevisiam minus defæcatam, vinumque paulò liberalius ingurgitabat. Hinc quandoque adstringi alvus ita cœperat, ut per aliquot dies obserata nihil quicquam excerneret. Æger vero naturæ robori & bonitati, quâ aliâs gaudebat, hæc committens, de remediis parum cogitarat.

hinc

hinc permanente adhuc alvi adſtrictione ventris dolores, maximè circa hypochondrium dextrum, & verſus umbilicum, oborti, inſignem perforationis cujusdam ſenſum & moleſtiam excitarunt, quibus quandoque murmura & borborygmi, cum ventris inflatione, Siti, Nauſea, & Vomitu humoris ſubamari & viſcidi per intervalla ſuperveniunt. Doloris itaque acerbitate, metuque mali gravioris inductus Æger Medicum expetit conſilium.

RESOLUTIO.

§. 1. Affectus, quô Æger præſens laborat, *Colica* eſt *paſſio*, vel *Dolor Colicus*, adeoque ex illorum numero, qui *nomen* à *ſymptomate* & *parte affectâ* habent, monente *Galen. l. 2. m. m. c. 2.* Dolet enim Colon, inteſtinum craſſum, quod ἀπὸ τοῦ κολάζεσθαι, à *contorquendo*, & *caſtigando*, eò quòd doloribus ſit maximè obnoxium derivari ſolet, recenſente *Bartholin. Anatom. Reformat. p. 68.* quamquàm aliis magis arrideat derivatio ἀπὸ τοῦ κωλύειν, quod *retardare*, *removere*, *prohibere* ſignificat; ſiquidem in hujus inteſtini cellulis fœces alvinæ retardantur aliquamdiu atq; detinentur. Sed mittemus hæc, ad *Etymologiam* pertinentia, *remque* ipſam potius intuebimur.

 §. 2. De-

§. 2. Describi potest hæc passio: Quod sit tristis sensatio, sive Aucta p. n. tactûs in intestinis, præsertim *Colô*, variaque perceptio, à membranarum & partium nervosarum, in dicto præsertim intestino, continui solutione proveniens. Patet hinc, *Colicum dolorem* ad *symptomata* primæ classis h. e. *actionis læsæ* pertinere. Nolumus autem eam litem nunc nostram facere, quâ aliâs, num per actionem *depravatam* an *auctam* potius, hæc læsio explicari debeat? controvertitur: cùm, quicquid statuatur, defendi, si rectè explicetur, possit, & cœteroquin parum momenti afferre ad curationem videatur.

§. 3. Esse autem hunc & non alium Affectum, quò noster excruciatur Æger, ea, quæ in Historiâ recensentur, haut obscurè indicant. Nam 1. ipsa adsunt *essentialiter Inhærentia*, *sensatio* scil. *tristis*, sive aucta p. n. variaque *in intestinis* & præsertim *Colo* tactus perceptio; quæ duo hujus symptomatis naturam & essentiam potissimum absolvunt. Adsunt 2. *Essentialiter consequentia*, siquidem Historia refert, præter *Alvi adstrictionem*, etiam *Ventris murmura* & *inflationem* percipi, *nauseamque* & *sitim* cum *vomitu humoris subamari* & *viscidi* accessisse. Quod si 3. *prægressas* examinemus *causas*, tales sanè extiterunt, ut ejusmodi passionem haut difficulter producere potuerint, prout posteà circa Caussarum investigationem pluribus ostendetur.

§. 4. *Subjectum* nunc f. *partem affectam* quod attinet, partim *Ventris* in genere fit mentio, partim vero & præsertim *Hypochondrii dextri*, *&* *umbilici regio*, in Casu nostro denominatur, ut proinde

non

non obſcurè pateat, ſi de parte principaliter affecta ſermo inſtituatur, *Colòn* eſſe, ceu ſuperius quoque innuimus; hinc quamvis *Colica paſſio latè* ſumta omnem inteſtinorum Dolorem ſignificet, noſtrum tamen Ægrum Colico dolore *ſtrictè* acceptô affligi, ipſa regio, quam cruciatus hic maximopere occupat, & quæ Coli dicitur, oſtendere poteſt. Eſt enim *Colòn* craſſorum inteſtinorum ſecundum, cœteris multò amplius & latius, unde κοῖλον quaſi, ſeu *cavum* aliis dici videtur. Incipit, ut verbis *Diemerbrockii* dicam, circa os Ilium dextrum, proximo ibidem Reni ſe jungens, hinc ſurſum aſſurgit, & facto ſub jecore flexu tranſverſim ſub fundo ventriculi (cui mediante omento annectitur) pergit, & à ſiniſtris Lieni Renique ſiniſtro tenuibus membranis adhæret, atque circa os ilium ſiniſtrum, factô flexu, Recti Inteſtini principium orditur. Quæ ſitûs & conformationis variis diſtinctæ cellulis ratio in hunc abit uſum, ut dicto in Inteſtino fæces alvinæ coacerventur, & usque ad excretionis tempus detineantur. Reliqua, quæ modo recenſitis addi poſſent, apud Anatomicos videantur.

§. 5. Undenam vero Æger hoc mali genus patiatur inquirere jam inprimis convenit, cùm effectus nonniſi remotâ cauſsâ ceſſare ſoleat. Ordine ut progrediamur & primò de *cauſſâ proxima* dicamus, ſolutionem continui in membranis, partibusque Inteſtini potiſſimum Coli nervoſis, non tam factam, quàm fientem, ſuperius allata Affectus hujus definitio accuſat. Hinc enim augetur p. n. vel depravatur in partibus maximè ſenſibilibus, illa tactûs perceptio, ſpiritusq; in partibns iſtis hoſpitantes in varias ἀταξίας vel inordinationes adiguntur.

§. 6.

§. 6. Hanc continui solutionem sub improportionati objecti schemate produxerunt *caussæ mediatæ*, quarum *proximiores* in *Humores* & *Flatus* rejiciendæ hoc quidem in Casu videntur; siquidem non solum Bilis, sed etiam Pituita glutinosa seu viscida illi permista, symbolum satis evidens conferunt; quam humorum miscelam Flatuum quoque haut infrequentem caussam esse statuit *Sylv. l. 2. c. 21. §. 9.* ipsaque id ratio & experientia confirmant. Hinc quamvis chylificationis in ventriculo vitium primas quasi turbas moveat, Bilis tamen aliique humores excrementicii ad intestina transmissi potissimùm accusandi, quippe qui p. n. in Intestinis subsistentes, & coacervati particulis suis salino-acidis atque glutinosis, nervosas Intestinorum partes insigni cum cruciatu vellicant; exituque denegato in flatus resoluti adeò quandoq; Colon distendunt, ut etiam brachii amplitudinem cavitate suâ adæquasse observatum fuerit, prout exempla apud *Schenck. l. 3. obs. de Intest. p. 174.* *Plater. l. 3. Obs. p. 656.* occurrentia testantur.

§. 7. Quod si jam porrò *Caussarum remotiorum* instituimus examen, & eos juxta duplicem *rerum naturalium, non naturalium*, & *p. n.* classem consideramus, non parum in lata sententia confirmamur. Nam inter *res naturales* ipsa nobis Historia *Temperamentum* Ægri calidum & siccum s. cholericum ostendit, quod ad evidentem particularum sulphureo-salinarum productionem maximè aptum atque dispositum esse indies experimur. Ut ne jam dicamus, *habitum corporis* macilentiorem tali temperamento multum debere, præterquam quòd *sexus Virilis*, præ mu-

liebri

liebri, plerumque hoc malo magis & frequentius infestari ſolet. *Res non naturales* quod attinet, patet ex hiſtoria affectus, Ægrum de legitima *victus ratione* parum fuiſſe ſollicitum, quin potius genio ſuo indulſiſſe & cibis bilem ac pituitam adaugentibus, flatusq; generantibus delectatum, *Libero* quoq; & *Cereri* ſtrenuè litaſſe. Jam vero conſtat, quas Vinum, præſertim recens, & Cereviſia minus defœcata excitare turbas & poſſint & ſoleant; Flatuoſum omne eſt muſtum, ait *Galen. l. 2. de Aliment. facultat. c. 9.* neque inſolita res eſt, Cereviſiam nimis recentem ventrem inflare, turbare alvum, atque inteſtinorum creare dolores, vid. *Sebiz. l. 4. de aliment. facultat. c. 4. p. 1154.* Poſſemus hæc prolixius deducere, ſi in Hiſtoria morbi obſervata hactenus diætæ ratio paulò ſpecialius deſcripta fuiſſet. Sed plerumq; Ægri, quid rei geſſerint, Medicum celant; ſemetipſos potius, quàm illum decipientes, dumque ſanis omnia ſana putant, eò facilius mediocritatis, naturæ ſuæ convenientis leges transgrediuntur. Ad tertiam claſſem, quæ *res p. n.* comprehendit, accedentes, equidem quibus Æger obnoxius morbis fuerit, aut etiam laboraverit, Hiſtoria non recenſet, niſi quis forſan illam *alvi adſtrictionem*, quam interdum paſſus eſt, eò referre velit, quippe quæ aliâs ſanis non æquè accidere ſolet. Hanc ſi excipiamus, robur naturæ, quo hactenus uſum fuiſſe Ægrum, perhibetur, innuere videtur, ſatis eum bellè, adeoq; à morbis, præſertim iis, quæ inteſtinis inſidias ſtruunt, plerumque immunem hactenus vixiſſe. Silente vero Hiſtoriâ, non eſt, ut extra oleas vagemur.

§. 8. Non deſtituimur autem propterea rationibus

nibus, quibus, deducto nunc caussarum examine, *symptomata*, quæ dictus dolor secum traxit, & quorum in Casu nostro facta mentio est, illustremus. 1. enim illa ipsa *alvi adstrictio* & *constipatio* vix aliunde, quàm à viscerum siccitate, & materiâ glutinosa parietibus intestini Coli adhærente, commodius deducetur, quandoquidem ipsa ratio dictitat, Cibos calidosicciores, imò & crassiores, sicuti coctionem primam valde turbant, ita in secundâ non fieri meliores; sed bilis & pituitæ viscidæ proventum ubique deponere, hincque ad fœcum alvinarum duritiem plurimum conferre, præsertim siquis sui curam negligentius gesserit, quod Ægrum fecisse ex Historia patet. Hinc 2. *Dolores Ventris* præsertim *circa Coli regionem* sunt oborti, eò quòd hoc intestinum, ceu supra ostendimus, subjecti rationem subeat, hujusque tunicas, & membranam interiorem Humores biliosi & acres lancinent, ac pituitosi & viscidi in flatus resoluti distendant, sicque solvendo continuitatem cruciatus insignes causentur. *Murmura* interim 3. una percipiuntur, certa flatuum indicia; siquidem in amplo satis Coli spatio modò dicta materia pituitosa glutinosa cum bile juncta, tantò facilius in flatus resolvi, & vagos Ventris dolores, quin certâ etiam ratione alicubi fixos & terebrantes excitare potest. Subsecuta tamen 4. *Ventris inflatio*, ab excrementorum, quæ excerni debebant, durante per aliquot dies retentione; hinc enim flatus ab exitu prohibiti, amplius spatium cum tempore quærentes, Coli cavum non sine molestia distenderunt, & propter hujus intestini ambitum, magnam abdominis regionem inflarunt.

Neque ibi turbæ hæ ſolum excitatæ, ſed 5. etiam *Sitis* cum *Nauſea*, & ſubſequente materiæ ſubamaræ & viſcidæ *Vomitu* ſupervenerunt, eò quòd talis ſaburra, in Ventriculo æque ac inteſtino Colo contenta, ſtomachum quoque irritarit, & præter inductam ſiccitatem, Sitis cauſam, per conſenſum ex communione Nervorum à ſexto pari prodeuntium, ventriculumq; & inteſtina amplectentium, affectô Colô, in motûs ἀταξίαν unà rapuerit.

§. 9. Quibus ita perpenſis juxtà ac expoſitis, quid ſpei Ægro, ſanitatem quaſi anhelanti ſuperſit, & quale *prognoſticum*, ratione *eventus*, hinc colligere liceat, proximum eſt ut ediſſeramus. Patet autem ex *proœmio* noſtro, quàm periculi non minus, ac dolorum pleniſſimus Affectus ſit Dolor Colicus, quippe cujus tanta quandoque ingruit violentia, ut rectè dixerit *Trallianus. l.* 10. *c.* 1. ira laborantes mori ſæpius, quàm diutius hoc cum Affectu cooflictari, malle! imò nonnulli hos dolores perferre non valentes, ſibi necem intulerint, uti teſtatur *Gal. l.* 2. *de Compoſ. med. ſec. loc. c.* 1. Interea tamen cùm præſenti in Caſu mali cauſſa non adeò ſit vehemens, neque tam altas egerit radices, & ſymptomata, quæ ſupervenerunt, paulò remiſſius agere videantur, tantum abeſt, ut quandam malignitatem præ ſe ferant, ipſeq; Æger validâ, alioquin corporis conſtitutione gaudeat, ſpes bona illuceſcit, fore, ut modò fœces induratæ diſſolvantur & excernantur, ſicque humoribus, hincque oriundis flatibus exitus concedatur, ſopito dolore, priſtinam ille ſanitatem brevi recuperer.

§. 10. Quam ut obtineat Æger, maturanda eſt

Curatio, neq; enim hic Affectus patitur moram, quin potius illius *symptomata* festinationem urgent. Ne vero sine *methodo* progrediamur, ea, quibus *indicationes* opus esse ostendent, ita peragere conabimur, ut præsertim *urgentiori* occurramus. *Vrget* autem *doloris vehementia*, à solutione continui proveniens, objectum itaque solvens, quò commodius removeatur, præter *anodynorum* usum tempestive & cautè adhibendum, ante omnia fœces duriores emolliendæ pariter atque educendæ erunt. Hisce peractis, & jam sopitâ fractâque doloris vi, primæ viæ ulterius ab humoribus peccantibus eluendæ atque liberandæ, Flatusque discutiendi ventriculoque prospiciendum, habitâ ubique *Virium* ratione.

§. 11. Præsidiorum materiam nobis *Fontes* usitati subministrabunt. Ubi quidem, ad *Chirurgicum* quod attinet, venæ sectionis nullus hic esse locus videtur, cum neque plethora in Ægro observetur, neque febris adsit; Cucurbitulam magnam cum flammâ copiosâ circa umbilicum abdomini applicandam nonnulli laudant; (V. *River. in obs. communicat. p. 685.*) nostro tamen Ægro, ob causæ diversitatem, hoc auxilii genus nec necessarium, neq; utile arbitramur.

§. 12. Major interim levaminis spes in iis sita est remediis, quæ Fons *Pharmaceuticus* pollicetur; utpote quorum beneficio excrementa evacuare, flatus discutere, sicque doloris obtinere mitigationem propiùs licebit. Nulla autem auxiliorum genera, id æque citò tutoque, quàm *Clysteres*, & quidem emollientes efficient, quos ipsa etiam fœcum diuturnior retentio, & durities accelerare jubent. Tale igitur *Enema*, quàm primum fuerit paratum, injiciatur:

℞. rad alth. malv. lil. alb. aa. ℥ß.
Herb. 4. emoll. aa. mj.
Flor. Verbasc.
Chamomill.
Sambuc. aa. mß.
Prunor. dulc. exossat. No. 9.
Coque in s. q. ▽. comm. ad. ʒ.
Colat. ℞. ℥. x. add.
Unguent. pro Clysmat. ℥j.
Elect. lenitiv. Florenzol. ℥ß.
ol. chamomill. aneth. aa. ℥j.
Vitell. ov. No. 1. θ. parum.
M. F. Clyster.

Intereà quoq; venter ol. *amygd. dulc. & chamomill.* vel *Vnguent. Clysmat.* & *Anodyn.* inungi poterit. Quod si nihilominus Dolor continuet, *Enema* magis *anodynum* & *abstergens* injiciatur. e. g.

℞. rad. alth. ℥ß. liquirit. ʒij.
helen. ʒj.
Herb. chamomill. c. flor.
verbasc. c. flor. aa. mjß.
Flor. sambuc. p. j.
viol. papav. errat. aa. p. ij.
Summitat. aneth. aa. pij.
Coq; in s. q. lact. dulc. ad. ʒ.
Colat. ℞. ℥x. dissolv. sacchar.
Thom. ℥jß. vitell. ov. No. 1.
P. Enema.

Commendant nounulli quoq; *purgantia*, eò quòd experientia docuerit, unico sæpè purgante dolores contumacissimos & vel triginta enemata eludentes, fuisse devictos, vid. *River. in prax. lib.* 10. *c.* 1. Nostro interim Ægro potius ab usu clysteris exhibendum ducerem *ol. amygd. dulc. rec. express.* ℥ijß. cum *juscul. carn. gallin.* & si non responderit effectus expectationi, ad alia *interna* pariter atque *externa Anodyna* accedendum erit. Internè seq. *mixturam* propinarem:

℞. ▽. carminativ. Dorncr. ℥ijß.
physogon.
Cordial. frigid B. Tim.
à Guldenkl. aa. ℥ß.
Pulv. intestin. præp. lup. ʒß.
Syrup. de Cortic. aurant. ʒiij.
M. S. Mixtur gegen das Grimmen bißweilen ein paar Löffel voll.

Vel sumat. cum juscul. pull. gtt. xx. l. xxv. seq. Essent.
℞. Essent. aurant. ʒiß.
anodyn. zvvölff. ʒß.
Spirit. anticolic. D. Mich. ℈j.
M. S. Schmertzen-stillendes Essentz.

Non

Non ignoro, circa Narcoticorum usum Practicos dissentire, & certum est, haut promiscuè illis esse utendum, præsertim si Colica à caussâ frigida ortum duxerit; quandoquidem vero dolor, quem Noster patitur, non minus à bile, quàm à pituitâ provenit, ipseque Æger cholericus est, patere puto, haut ἀκαίρως narcotica, ipsumque adeò *laudan. Opiat.* si cruciatus nimis urgeant, in usum vocari; quæ tamen ut ne nimis citò neque nimis tardè adhibeantur, cavendum esse reor. vid. Sennert. *l.* 3. *prax. P.* 2. *l.* 2. *cap.* 6. *p.* 259. Quare modò laudata præmittenda duxi, quibus etiam *externa* in subsidium adjungere seqq. conveniet.

℞. ol. chamomill. aneth. aa. ℥ß.
stillatit. aneth. ℈ß.
carv. fœnicul. aa. gtt. v.
M. S. Lindrendes Oehl/ den Leib offt warm damit zu schmieren.

Vel umbilico inungatur parum *Balsam. fœnicul. Horst.* cui *ol. stillat.* modò laudata permisceri poterunt.

Vel. ℞. Emplastr. de crust. pan.
bacc. laur. aa ℥ß.
Malax. ol. menth. & aneth. q.s.
add. ol. stillatit. chamomill. ℈ß.
M. S. Pflaster auff den Leib zu legen.

Vel *sacculi* ex *avena* vel *sale calefactis*, aut *Herb. absynth. menth. meliss. abrotan. fol. laur. fl. chamomill. sem. cumin.* in *aq.* vel *vino* coctis abdomini calide imponantur. Quæ domestica licet, & in vulgus nota auxilia, si dextrè & methodicè adhibeantur, singulare sæpius levamen afferre solent. Remittentibus (ceu superiùs jam innui,) doloribus, danda erit opera, ut cumulati circa vias primas humores peccantes ulterius & plenè evacuentur. Ubi quidem optimè conferet *vinum passulatum laxativum*, ex rad. *cichor. helen. liquirit. herb. meliss. scord. veronic. card. benedict. absynth. fl. centaur. cichor.*

passul.

passul. minor. fol. senn. rhabarbar. agaric. Tart. crud. cortic. aurant. &c. ad imitationem Celeberr. *D. Horst. Tom. 2. p.* 170. seq. aliorumque *Practicor.* paratum, à cujus usu postmodum *stomachica* e. gr. *Elixir. polychrest. c. spir. menth. l. θ. dulc.* &c. aliquamdiu usurpanda ducerem.

§. 13. Quibus tamen omnibus *Diætæ* ratio colophonem addere debet; cum alioquin, monente *Galeno*, medicamenta parùm efficere queant, eaq; præscribere supervacaneum sit. Eligatur itaq; *aër* temperatus, vitentur *cibi* acres, calidiores, difficilis coctionis, & flatus generantes, *castaneæ mespila* &c. abstineat Æger à *mustô*, & *cerevisia recente*, bibat potius moderatè Vinum, non nimis tamen generosum, & cerevisiam probè defœcatam, cui *rad. helen. cichor.* & *caryophyllat.* parum, cum *cortic. aurant.* infundi poterit, alvus servetur lubrica, cibis emollientibus in usum vocatis, vel, ubi opus, *Elect. de Tamarind. c. fol. senn.* sollicitetur: *Animi pathemata*, præsertim *Ira*, Rationis frenô moderentur.

§. 14. Et hæc præsenti negotio videntur sufficere; plura equidem recensere cum aliis specifica potuissem, cùm autem hæc absque methodo famam plerumque non sustineant, &, ubi curatio ritè instituitur, alia quoque fieri specifica possint, filum nunc, jubente sic instituto, abrumpere, quàm plura ex chartâ in papyrum transcribere, præstiterit. Finem itaque faciens DEO T. O. M. pro præstitâ divinâ suâ gratiâ gratias immortales ago, cum voto, & precibus, ut imposterum quoq; studiis & laboribus meis clementer benedicere dignetur.

COROL-

COROLLARIA.

I.

REcte quidem Hippocrates sect. 2. aphor. 38. paulò deterior cibus & potus, inquit, suavior tamen, melioribus quidem, sed insuavioribus, præferendus.

II.

Num vero propterea cibi, qui ab ægro petuntur, & morbum juvant, licet pejores sint, concedendi? D.

III.

Depravata victûs ratio non est subitò immutanda.

IV.

Uti Signaturis rerum nulla vis inest, ita quoque Verba & Characteres, in Curatione nullum locum merentur.

V.

Bilis in Vesicula suâ non colligitur, ut præservet Hepar à putredine, vel sit Balsamus vitæ.

VI.

Num medicamenta Carpis imposita appetentiam excitare valeant? A.

FINIS.